



I.C.L.A. S.r.l.  
Via Sardorella 93 - 16162 Genova Tel./ Fax 010 - 377 18 91  
Stabilimento di produzione -BUSALLA (GE) Tel./Fax 010 -9640799  
email responsabile tecnico : laboratorio@iclaokei.it

Rev. n. 2 del 07/05/2014

## Bollettino tecnico

### BLU SAN WC

#### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

DISGREGANTE ANTIFERMENTATIVO PER SERBATOI ACQUE NERE

#### CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

Aspetto: liquido limpido  
Odore: fresco pino  
pH: 4,3  
Punto di fusione/punto di congelamento: <0°C  
Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione: 100°C  
Punto di infiammabilità: >100°C  
Densità relativa: 1.02 gr/ml  
Solubilità: acqua  
Idrosolubilità: totale

#### APPLICAZIONI

SERBATOIO DEGLI SCARICHI IGIENICI A CICLO CHIUSO

#### CONSIGLI PER L'IMPIEGO

Versare per un serbatoio da 20 L, con l'apposito dosatore, 120 ml. di BLU SAN WC. Aggiungere un pò di acqua.

#### IMBALLAGGIO

Cartoni x 15 flaconi da 1000 ml.

#### CLASSIFICAZIONE ED ETICHETTATURA

2.1.1 Classificazione ai sensi del Regolamento (CE) N. 1272/2008:

Pittogrammi:  
GHS07, GHS09

Codici di classe e di categoria di pericolo:  
Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, Aquatic Acute 1

Codici di indicazioni di pericolo:  
H315 - Provoca irritazione cutanea  
H319 - Provoca grave irritazione oculare.  
H400 - Molto tossico per gli organismi acquatici. (Tossicità acuta Fattore M = 1)

Il prodotto, se portato a contatto con gli occhi, provoca irritazioni rilevanti che possono perdurare per più di 24 ore; se portato a contatto con la pelle, provoca notevole infiammazione con eritemi, escare o edemi.

Il prodotto è pericoloso per l'ambiente poiché è molto tossico per gli organismi acquatici

Numero ONU: 0000

Avvertenze: Le istruzioni e le informazioni riportate su questo documento sono frutto di esperienze di laboratorio e pratico impiego e quindi accurate e pertinenti. Essendo le reali condizioni di utilizzo da parte degli utenti al di là di ogni nostra possibilità di controllo, esse vengono fornite da parte nostra senza alcuna responsabilità o garanzia, implicita o esplicita. Per ulteriori informazioni Vi preghiamo di contattare il nostro Servizio Tecnico.